Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	07.01.2019.
Datum dostave uzorka:	07.01.2019.
Datum ispitivanja:	08.01.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	p=45,61 bar, t=08:12 h
Primjedba:	Ev. broj 44

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,866
CO_2	0,034
C_1	99,084
C_2	0,013
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,444	39,475
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,712	35,573
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,094	52,805
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,101	47,586
Gustoća (kg/m3):	0,6847	0,7226
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5587	0,5588
Molarna masa (kg/kmol):	16,158	16,158

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	16.01.2019.
Datum dostave uzorka:	17.01.2019.
Datum ispitivanja:	21.01.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	*p*=47,15 bar, *t*=11:00 h
Primjedba:	Ev. broj 137

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,873
CO_2	0,034
C_1	99,075
C_2	0,014
C_3	0,003
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,442	39,473
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,710	35,571
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,089	52,800
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,097	47,582
Gustoća (kg/m3):	0,6848	0,7227
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5588	0,5589
Molarna masa (kg/kmol):	16,159	16,159

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	05.02.2019.
Datum dostave uzorka:	06.02.2019.
Datum ispitivanja:	07.02.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	p=48,83 bar, t=09:30 h
Primjedba:	Ev. broj 280

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,838
CO_2	0,034
C_1	99,112
C_2	0,013
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,455	39,486
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,722	35,584
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,113	52,826
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,119	47,605
Gustoća (kg/m3):	0,6846	0,7225
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5586	0,5587
Molarna masa (kg/kmol):	16,155	16,155

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	18.02.2019.
Datum dostave uzorka:	18.02.2019.
Datum ispitivanja:	18.02.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	*p*=46,2 bar, *t*=08:35 h
Primjedba:	Ev. broj 381

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,884
CO_2	0,035
C_1	99,063
C_2	0,014
C_3	0,003
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,437	39,468
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,706	35,567
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,081	52,791
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,089	47,573
Gustoća (kg/m3):	0,6848	0,7227
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5588	0,5589
Molarna masa (kg/kmol):	16,161	16,161

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	05.03.2019.
Datum dostave uzorka:	05.03.2019.
Datum ispitivanja:	06.03.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	*p*=48,02 bar, *t*=08:23 h
Primjedba:	Ev. broj 475

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,859
CO_2	0,034
C_1	99,090
C_2	0,014
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,447	39,478
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,714	35,576
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,099	52,810
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,105	47,590
Gustoća (kg/m3):	0,6847	0,7226
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5587	0,5588
Molarna masa (kg/kmol):	16,158	16,158

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	19.03.2019.
Datum dostave uzorka:	20.03.2019.
Datum ispitivanja:	21.03.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	*p*=46,29 bar, *t*=13:25 h
Primjedba:	Ev. broj 619

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,850
CO_2	0,034
C_1	99,099
C_2	0,014
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,450	39,482
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,718	35,579
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,105	52,817
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,111	47,596
Gustoća (kg/m3):	0,6847	0,7225
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5587	0,5588
Molarna masa (kg/kmol):	16,157	16,157

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	09.04.2019.
Datum dostave uzorka:	10.04.2019.
Datum ispitivanja:	10.04.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	*p*=47,40 bar, *t*=08:04 h
Primjedba:	Ev. broj 789

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,823
CO_2	0,035
C_1	99,126
C_2	0,014
C_3	0,001
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,460	39,492
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,726	35,588
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,123	52,836
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,127	47,614
Gustoća (kg/m3):	0,6845	0,7224
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5585	0,5587
Molarna masa (kg/kmol):	16,153	16,153

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	23.04.2019.
Datum dostave uzorka:	26.04.2019.
Datum ispitivanja:	26.04.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	p=46,17 bar, t=11:30 h
Primjedba:	Ev. broj 954

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,801
CO_2	0,034
C_1	99,147
C_2	0,014
C_3	0,003
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,469	39,501
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,735	35,597
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,139	52,853
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,142	47,629
Gustoća (kg/m3):	0,6844	0,7223
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5585	0,5586
Molarna masa (kg/kmol):	16,151	16,151

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	08.05.2019.
Datum dostave uzorka:	09.05.2019.
Datum ispitivanja:	09.05.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	p=45,99 bar, t=10:30 h
Primjedba:	Ev. broj 1078

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,752
CO_2	0,033
C_1	99,198
C_2	0,014
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,487	39,521
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,751	35,615
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,173	52,889
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,172	47,661
Gustoća (kg/m3):	0,6841	0,7220
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5582	0,5584
Molarna masa (kg/kmol):	16,145	16,145

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	22.05.2019.
Datum dostave uzorka:	22.05.2019.
Datum ispitivanja:	23.05.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	*p*=45,90 bar, *t*=09:00 h
Primjedba:	Ev. broj 1162

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,822
CO_2	0,035
C_1	99,126
C_2	0,014
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,460	39,492
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,726	35,589
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,123	52,836
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,127	47,614
Gustoća (kg/m3):	0,6845	0,7224
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5585	0,5587
Molarna masa (kg/kmol):	16,153	16,153

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	05.06.2019.
Datum dostave uzorka:	06.06.2019.
Datum ispitivanja:	07.06.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	p=44,30 bar, t=07:45 h
Primjedba:	Ev. broj 1267

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,809
CO_2	0,036
C_1	99,138
C_2	0,014
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,465	39,497
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,731	35,593
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,132	52,845
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,135	47,622
Gustoća (kg/m3):	0,6844	0,7223
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5585	0,5586
Molarna masa (kg/kmol):	16,152	16,152

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	17.06.2019.
Datum dostave uzorka:	18.06.2019.
Datum ispitivanja:	18.06.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	*p*=47,82 bar, *t*=12:13 h
Primjedba:	Ev. broj 1346

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,802
CO_2	0,036
C_1	99,145
C_2	0,014
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,467	39,499
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,733	35,595
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,136	52,849
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,139	47,626
Gustoća (kg/m3):	0,6844	0,7223
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5585	0,5586
Molarna masa (kg/kmol):	16,151	16,151

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	03.07.2019.
Datum dostave uzorka:	04.07.2019.
Datum ispitivanja:	05.07.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	p=46,61 bar, t=09:40 h
Primjedba:	Ev. broj 1502

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,827
CO_2	0,036
C_1	99,119
C_2	0,015
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,458	39,490
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,725	35,587
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,119	52,832
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,124	47,610
Gustoća (kg/m3):	0,6845	0,7224
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5586	0,5587
Molarna masa (kg/kmol):	16,154	16,154

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	17.07.2019.
Datum dostave uzorka:	18.07.2019.
Datum ispitivanja:	19.07.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	p=45,99 bar, t=10:49 h
Primjedba:	Ev. broj 1667

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,761
CO_2	0,033
C_1	99,191
C_2	0,013
C_3	0,001
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,484	39,517
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,748	35,611
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,167	52,882
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,167	47,655
Gustoća (kg/m3):	0,6842	0,7220
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5583	0,5584
Molarna masa (kg/kmol):	16,145	16,145

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	06.08.2019.
Datum dostave uzorka:	07.08.2019.
Datum ispitivanja:	07.08.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	p=44,6 bar, t=09:25 h
Primjedba:	Ev. broj 1830

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,815
CO_2	0,036
C_1	99,132
C_2	0,014
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,462	39,494
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,728	35,591
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,127	52,840
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,131	47,617
Gustoća (kg/m3):	0,6845	0,7224
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5585	0,5587
Molarna masa (kg/kmol):	16,153	16,153

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka:	**Pula**
Mjesto uzorkovanja:	UMS Terminal Pula
Datum uzorkovanja:	21.08.2019.
Datum dostave uzorka:	22.08.2019.
Datum ispitivanja:	22.08.2019.
Uvjeti uzorkovanja:	*p*=45,62 bar, *t*=09:26 h
Primjedba:	Ev. broj 2019

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:

Molni sastav normaliziran na tri decimale

Sastav	**Molni udio** % *(bez zraka)*
N_2	0,783
CO_2	0,036
C_1	99,164
C_2	0,014
C_3	0,002
i-C_4	0,001
n-C_4	0,000
i-C_5	0,000
n-C_5	0,000
C_{6+}	0,000

HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna

	Referentni uvjeti	
	(15/15 °C)	**(25/0 °C)**
Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	37,475	39,507
Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):	33,739	35,602
Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):	50,149	52,863
Donji Wobbeov broj (MJ/m3):	45,151	47,639
Gustoća (kg/m3):	0,6843	0,7222
Relativna gustoća (zrak=1):	0,5584	0,5585
Molarna masa (kg/kmol):	16,149	16,149

Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.